

2012-12-10

## **Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation**

Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00.

Lidingö stad använder, från 2013-02-04, höjdsystem RH 2000.

Skillnaden mellan stadens gamla höjdsystem, RH 00, och det nya höjdsystemet RH 2000 är +0,52 meter.

För ytterligare information eller frågor är du välkommen att kontakta miljö-och stadsbyggnadskontoret, tel 08-731 33 22

206/68 D  
Original

FÖRSLAG TILL STADSPLAN  
FÖR DEL AV STADSDELEN  
**NÄSET**  
(OMRÅDE FÖR VATTENTORN NORR OM  
KVARTERET FJÄLLRÄVEN M.M.)  
I LIDINGÖ  
UPPRÄTTAT Å STADSARKITEKTKONTORET  
LIDINGÖ I JANUARI 1968

B. HOLMSTRAND  
STADSARKITEKT

*S. Westerlind*  
/S. WESTERLIND  
BITR. STADSARKITEKT

- BETECKNINGAR TILLHÖRANDE STADSPLANEFÖRSLAGET**
- GRÄNSBETECKNINGAR**  
 - - - - - STADSPLANEGRÄNS  
 - - - - - OMRÅDESGRÄNS  
 - - - - - GRÄNSLINJE EJ AVSEDD ATT FASTSTÄLLAS
- ALLMÄN PLATS**  
 [Green Box] PARK  
 [Green Box] BYGGNADSKVARTER  
 [Blue Box] OMRÅDE FÖR ALLMÄNT ÄNDAMÅL  
 [Diamond] ÖVRIGA BETECKNINGAR  
 [Diamond] BYGGNADS HÖJD RÄKNAD FRÅN STADENS NOLLPLAN

TILLHÖR LIDINGÖ STADSFULLMÄKTIGES PROTOKOLL DEN  
23. APRIL 1968, S. 76

*Lennart Ölund*  
LENNART ÖLUND  
SEKRETERÄRE

Ar 19. 68 den 12. 12 fastställdes denna  
stadsplanering på sätt länsstyrelsens beslut sam-  
ma dag närmare utvisat och må enligt 150 § 3 st.  
byggnadslagen tilläta icke fullföljas mot nämnda be-  
slut, varför detsamma omedelbart vunnit laga kraft.  
Länsstyrelsen i Stockholms län som ovan.  
På tjänstens vägnar  
*Karl Erik Eriksson*

PROJ. AV: G. ERIKSSON RITAD AV: U. WÄRNSUND

GRUNDKARTA FÖR STADSPLAN  
ÖVER DEL AV STADSDELEN NÄSET  
(OMRÅDE NORR KV. FJÄLLRÄVEN)  
I LIDINGÖ STAD  
UPPRÄTTAD I AUGUSTI 1967 AV  
*Yon Skote*  
STADSENGJÖR / *Sven Persson*

- BETECKNINGAR TILL GRUNDKARTAN**
- - - - - GÄLLANDE KVARTERS ELLER OMRÅDESGRÄNS
  - - - - - BESTÄMMELSEGRÄNS
  - - - - - GRÄNS MELLAN PARK OCH GATA
  - - - - - FASTIGHETSGRÄNS
  - - - - - STAKET RESP. HÄCK
  - - - - - MUR RESP. STÖDMUR
  - - - - - BOSTADSHUS RESP. UTHUS
  - - - - - TOMT RESP. STADSÅGONUMMER
  - - - - - NIVÅKURVOR
  - - - - - POLYGONPUNKT
  - - - - - I STADSPLAN FASTSTÄLLD GATUHÖJD

SKALA 1:1000 DNR. 219/1967

206/1968 D



206/1968 D

AvskriftBil B

## S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R

tillhörande förslag till stadsplan  
för del av stadsdelen NÄSET  
(område för vattentorn norr om kvarteret Fjällräven m m)  
i Lidingö;  
upprättat å stadsarkitektkontoret i Lidingö.

## § 1.

Stadsplaneområdets användning.Byggnadskvarter.

Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.

## § 2.

Byggnads höjd.

Å med plus jämte siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter över stadens nollpunkt som siffran angiver.

Lidingö i januari 1968

B. Holmstrand  
stadsarkitekt

Stig Westerlind  
bitr. stadsarkitekt

Tillhör Lidingö Stadsfullmäktiges protokoll den 23/4 1968 § 76.

Lennart Ölund

Bestyrkes på tjänstens vägnar

*Bengt Ölund*

AvskriftBil A

## BESKRIVNING

av förslag till stadsplan  
för del av stadsdelen Näset  
(område för vattentorn norr om kvarteret Fjällräven m m)  
i Lidingö;  
upprättad å stadsarkitektkontoret i Lidingö.

För planområdet gäller utomplansbestämmelser. Området gränsar i söder till kvarteret Fjällräven, för vilket gäller en av länsstyrelsen den 26.8.1963 fastställd stadsplan och i öster till kvarteret Aktern för vilket gäller en av Kungl. Maj:t fastställd stadsplan av den 27.9.1961. Lidingö har för närvarande två vattentorn belägna i Hersby respektive Käppala. Vattenförbrukningen inom Lidingö ökar såväl totalt som specifikt d v s per invånare. Det är av den anledningen nödvändigt att inom en snar framtid komplettera de befintliga vattenreservoarerna med ytterligare ett vattentorn, beläget på norra Lidingö. Den här föreslagna lokaliseringen har befunnits lämplig såväl ur teknisk synpunkt som med hänsyn till gjorda generalplaneutredningar. Byggnadskvarteret utformas som område för allmänt ändamål med rätt att där uppföra en vattenreservoar till en högsta höjd av + 81,0 meter och med en maximal diameter av 45 meter. Kringliggande mark utlägges till park. Tillfart till vattentornet förutsättes ske via befintliga och nyanlagda parkvägar. Samråd har under arbetets gång tagits med berörda markägare, televerket, vägförvaltningen, Älvkarleby Kraftverk, luftfartsverket samt Lidingö stads förvaltningar, vilka förklarat sig intet ha att erinra mot planförslaget.

Lidingö i januari 1968.

B. Holmstrand  
stadsarkitekt

Stig Westerlind  
bitr. stadsarkitekt

Tillhör Lidingö Stadsfullmäktiges  
protokoll den 23/4 1968 § 76

Lennart Ölund

Bestyrkes på tjänstens vägnar

