

2012-12-10

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00.

Lidingö stad använder, från 2013-02-04, höjdsystem RH 2000.

Skillnaden mellan stadens gamla höjdsystem, RH 00, och det nya höjdsystemet RH 2000 är +0,52 meter.

För ytterligare information eller frågor är du välkommen att kontakta miljö-och stadsbyggnadskontoret, tel 08-731 33 22

FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV STADSPLAN
FÖR DELAR AV STADSDELARNA
BREVIK, KÄPPALA OCH STOCKBY
(KOTTLABADET M.M.)

I LIDINGÖ

UPPRÄTTAT Å STADSARKITEKTKONTORET
LIDINGÖ I APRIL 1969

B.H. Holmstrand
B. HOLMSTRAND
STADSARKITEKT

S. Westerlind
S. WESTERLIND
BITR. STADSARKITEKT

BETECKNINGAR TILLHÖRANDE STADSPLANEFÖRSLAGET

GRÄNSBETECKNINGAR

- STADSPLANEGRÄNS
- OMRÅDESGRÄNS
- - - GÄLLANDE GRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
- - - GRÄNSLINJER EJ AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS

ALLMÄN PLATS

- GATA
- PARK ELLER PLANTERING

SPECIALOMRÅDEN

- Rb OMRÅDE FÖR FRILUFTSBAD
- Tp OMRÅDE FÖR PARKERINGSÄNDAMAL
- V VATTENOMRÅDE

ÖVRIGA BETECKNINGAR

- MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

TILLHÖR LIDINGÖ STADSFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
DEN 30 SEPTEMBER 1969, S. 176.

Lennart Ölund
LENNART ÖLUND
SEKRETERÄRE

PROJ. AV: H. ASSIS

RITAD AV: U. WÄRNSUND

19 8.12 fastställdes denna
stadsplaneändring på ett länsstyrelsens beslut samma
dag närare utvisar och med enligt 150 § 3 al.
byggnadslagen tolka före tilläggas mot nämnda be-
slut, varför detta ärendet snabbt ska läggas kraft.
Länsstyrelsen i Stockholms län som ovan.
På tjänstens vägnar
Carl Erik Lind

GRUNDKARTA FÖR STADSPLAN
ÖVER OMRÅDEN INOM STADSDELARNA
BREVIK, KÄPPALA OCH STOCKBY
(KOTTLASJÖNS ÖSTRA DEL, "KOTTLABADET")
I LIDINGÖ STAD

UPPRÄTTAD (FLYGFOTOGRAMMETRISK
MED KOMPLETTERANDE TERRESTER MÄTNING)
DEN 10 JANUARI 1969 AV

Jon Sköte
STADSIINGENJÖR


Sven Malm
MÄTNINGSINGENJÖR

REVIDERAD DEN 23 APRIL 1969.

BETECKNINGAR TILL GRUNDKARTAN

- - - GÄLLANDE KVARTERS ELLER OMRÅDESGRÄNS
- - - BESTÄMMESEGRÄNS
- - - GRÄNS MELLAN PARK OCH GATA
- - - FASTIGHETSGRÄNS
- STAKET RESP. HÄCK
- MUR RESP. STÖDMUR
- BOSTADSHUS RESP. UTHUS
- 5, 2576 TOMT-RESP. STADSÄGONUMMER
- NIVÅKURVOR
- POLYGONPUNKT
- STADSPLAN FASTSTÄLLD GATUHÖJD
- GRÄNS FÖR ADMINISTRATIVT BILDAD TOMT
- UTFARTSFÖRBUD

SKALA 1:1000



DNR. M. 363/1968



AvskriftBil B

S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R

tillhörande förslag till ändring och utvigning av stadsplan
för delar av stadsdelarna BREVIK, KÄPPALA och STOCKBY
(Kottlabadet m.m.)
i Lidingö;
upprättat å stadsarkitektkontoret i Lidingö.

§ 1

Stadsplaneområdets användning.Specialområden.

- Mom. 1. Med Rb betecknat område får användas endast för
friluftsbad och därmed samhörigt ändamål.
- Mom. 2. Med Tp betecknat område får användas endast för
parkeringsändamål.
- Mom. 3. Med V betecknat område skall utgöra vattenområde
som icke får utfyllas eller överbyggas.

§ 2

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyg-
gas.

Lidingö i april 1969

B. Holmstrand
stadsarkitekt

/S. Westerlind
bitr. stadsarkitekt

Tillhör Lidingö stadsfullmäktiges
protokoll den 30/9 1969, § 176

Lennart Ölund

u/ps

Bestyrkes på tjänstens vägnar

W. Sjåberg

AvskriftBil A

1 (2)

B E S K R I V N I N G

av förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för delar av stadsdelarna BREVIK, KÄPPALA och STOCKBY (Kottlabadet m.m.) i Lidingö; upprättat å stadsarkitektkontoret i Lidingö.

Stadsplaneområdet är beläget vid Kottlasjöns nordöstra spets och omfattar gatu- och parkmark jämte ett område som tidigare ej varit föremål för planläggning.

För planområdet och därtill gränsande områden gäller stadsplaner, fastställda av Kungl. Maj:t den 14 november 1947 och av länsstyrelsen den 2 oktober 1967 och den 1 april 1969, samt utomplansbestämmelser.

En allmän utredning av hela Lidingös badfråga avseende såväl inom- som utomhusbad har på uppdrag av Lidingö stads Fritidsnämnd gjorts av Vattenbyggnadsbyrån.

Stadsfullmäktige har den 25.6.1968, § 138, beslutat "att uppdraga åt byggnadsnämnden att snarast framlägga förslag till stadsplan för ett bassängbad vid Kottlasjöns östra ände."

Badet föreslås förlagt till ett område vid Kottlasjöns nordostspets i närhet till Breviks och Käppalas bebyggelseområden och med god anslutning till naturområdena kring Långängen. Området inramas av vindskyddande skog och bergspartier och terrängen lämpar sig väl för solbad.

Badområdet avses att inhägnas varför dess avgränsning ägnats speciell uppmärksamhet, på sådant sätt att inhägnaden väl anpassas intill befintliga vegetationsbälten.

Badanläggningen föreslås utformad med två bassänger, en 25 m bassäng och en plaskbassäng. Vidare avses entrébyggnad att uppföras innehållande expedition och kiosk, maskinhus och en omklädnadsavdelning. Till omklädnadsavdelningen hör tvagningsbyggnad med motionsrum och bastu, vilken är avsedd att hållas öppen även vintertid. Lekplatser och bollplaner anläggs inom området.

Tillfart till anläggningen förutsättes ske via Gåshagavägen vars vändplan utökas för att möjliggöra vändning med buss. Behovet av parkeringsplatser avses att tillgodoses dels ge-

Bil A

2

nom ett specialområde för parkeringsändamål, dels genom gatuparkering på södra sidan av Gåshagavägen.

Samråd har under arbetets gång ägt rum med länsarkitekten och vägförvaltningen samt berörda kommunala förvaltningar och markägare.

Lidingö i april 1969

B Holmstrand
stadsarkitekt

/S. Westerlind
bitr. stadsarkitekt

Tillhör Lidingö stadsfullmäktiges
protokoll den 30/9 1969, § 176

Lennart Ölund

1969/10/20

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Ull Själberg